



LED-PROFILE

**Schöne Lichtstimmungen
für ein perfektes Raumambiente**



Produkterweiterung LED-Sockelprofile:
Direkte und indirekte Beleuchtung



Fünf Farben kombinierbar mit schwarzer
und weißer Streuscheibe



LED-Profile für viele Anwendungen:
Stufen, Wand- und Bodenabschluss,
Wanddekor, Sockel, Bild- oder Spiegel-
einfassung




Zahlreiches Zubehör:
Endkappen, Verbindungsstücke, Eckteile
Durch Abdeckung aus Aluminium
auch als Kabelkanal verwendbar



LED-PROFILE

Beleuchtbare LED-Profile für die optische Aufwertung
in Bad, Küche und Wohnraum.

- 04 SOCKEL PROFIL FRONTLIGHT**
Lassen Sie Ihren Boden erstrahlen
- 04 SOCKEL PROFIL DOWNLIGHT**
Ihr Boden in Szene gesetzt
- 05 STUFEN-PROFIL**
Verleihen Sie Ihrer Treppe einen glanzvollen Auftritt
- 05 INLINER-PROFIL**
Lichtakzente für eine wohnliche Stimmung
- 06 ABSCHLUSSPROFIL**
Strahlende Atmosphäre schaffen
- 06 ABSCHLUSSPROFIL DUO**
Doppelt strahlt noch besser
- 07 U-PROFIL**
Die leuchtende Dekoration
- 07 U-PROFIL MIT VERFLIESUNGSSCHENKEL**
Für einen strahlenden Fliesenabschluss
- 08 DEKORPROFIL**
Bringen Sie Ihre Wände zum Leuchten
- 09 ECKPROFIL**
Leuchtende Akzente setzen
- 11 ABDECKPROFIL**
Streuscheiben und Blenden
- 11 FORMTEILE**
Ecken, Verbinder und Endstücke




Lassen Sie Ihren Boden erstrahlen!

LED Sockelprofil Frontlight. Direkte Beleuchtung.

- Grundprofil: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- Farben Grundprofil:
Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Inklusive Dichtlippe zur Reduzierung von Trittschall
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Formteile separat erhältlich

Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	60 mm	LED-SOFLAP-AS 60
Verkehrsweiß matt	60 mm	LED-SOFLAP-VWM 60
Anthrazit matt	60 mm	LED-SOFLAP-AZM 60



Ihr Boden in Szene gesetzt!

LED Sockelprofil Downlight. Indirekte Beleuchtung.

- Grundprofil: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- Farben Grundprofil:
Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Inklusive Dichtlippe zur Reduzierung von Trittschall
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Formteile separat erhältlich


Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	60 mm	LED-SODLAP-AS 60
Verkehrsweiß matt	60 mm	LED-SODLAP-VWM 60
Anthrazit matt	60 mm	LED-SODLAP-AZM 60

Verleihen Sie Ihrer Treppe einen glanzvollen Auftritt!

LED Stufen-Profil

- Grundprofil: Aluminium eloxiert
- Farben Grundprofil: Alu Silber matt, Glanzgeschliffen: Alu Silber und Alu Titan
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profilhöhen: 9 mm und 11 mm
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Endkappen separat erhältlich

Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	9 mm	LED-STPRAP-AS 9
	11 mm	LED-STPRAP-AS 11
Alu Silber glänzend geschliffen	9 mm	LED-STPRAP-ASGS 9
	11 mm	LED-STPRAP-ASGS 11
Alu Titan glänzend geschliffen	9 mm	LED-STPRAP-ATGS 9
	11 mm	LED-STPRAP-ATGS 11






Lichtakzente für eine wohnlliche Stimmung!

LED Inliner-Profil

- Grundprofil: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- Farben Grundprofil: Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Endkappen separat erhältlich

Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	9 mm	LED-ILAP-AS
Verkehrsweiß matt	9 mm	LED-ILAP-VWM
Anthrazit matt	9 mm	LED-ILAP-AZM






Strahlende Atmosphäre schaffen!

LED Abschlussprofil

- Grundprofil: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- Farben Grundprofil:
Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
Glanzgeschliffen: Alu Silber und Alu Titan
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profilhöhe: 13 mm
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Endkappen separat erhältlich

Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	13 mm	LED-ABAP-AS
Alu Silber glänzend geschliffen	13 mm	LED-ABAP-ASGS
Alu Titan glänzend geschliffen	13 mm	LED-ABAP-ATGS
Verkehrsweiß matt	13 mm	LED-ABAP-VWM
Anthrazit matt	13 mm	LED-ABAP-AZM



Doppelt strahlt noch besser!

LED Abschlussprofil Duo

- Grundprofil: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- Farben Grundprofil:
Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
Glanzgeschliffen: Alu Silber und Alu Titan
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profilhöhe: 13 mm
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Endkappen separat erhältlich


Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	13 mm	LED-ABDAP-AS
Alu Silber glänzend geschliffen	13 mm	LED-ABDAP-ASGS
Alu Titan glänzend geschliffen	13 mm	LED-ABDAP-ATGS
Verkehrsweiß matt	13 mm	LED-ABDAP-VWM
Anthrazit matt	13 mm	LED-ABDAP-AZM


Bringen Sie Ihre Wände zum Leuchten!

LED Dekorprofil

- Grundprofil: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- Farben Grundprofil:
Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
Glanzgeschliffen: Alu Silber und Alu Titan
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profilhöhe: 9 mm und 11 mm
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Endkappen separat erhältlich

Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	9 mm	LED-DEKORAP-AS 9
	11 mm	LED-DEKORAP-AS 11
Alu Silber glänzend geschliffen	9 mm	LED-DEKORAP-ASGS 9
	11 mm	LED-DEKORAP-ASGS 11
Alu Titan glänzend geschliffen	9 mm	LED-DEKORAP-ATGS 9
	11 mm	LED-DEKORAP-ATGS 11
Verkehrsweiß matt	9 mm	LED-DEKORAP-VWM 9
	11 mm	LED-DEKORAP-VWM 11
Anthrazit matt	9 mm	LED-DEKORAP-AZM 9
	11 mm	LED-DEKORAP-AZM 11





Die leuchtende Dekoration!

LED U-Profil

- Grundprofil: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- Farben Grundprofil:
Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
Glanzgeschliffen: Alu Silber und Alu Titan
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profilhöhen: 8 mm und 13,5 mm
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Endkappen separat erhältlich


Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	8 mm	LED-UBAP-AS 8-16
	13,5 mm	LED-UBAP-AS 13,5-16
Alu Silber glänzend geschliffen	13,5 mm	LED-UBAP-ASGS 13,5-16
Alu Titan glänzend geschliffen	13,5 mm	LED-UBAP-ATGS 13,5-16
Verkehrsweiß matt	8 mm	LED-UBAP-VWM 8-16
	13,5 mm	LED-UBAP-VWM 13,5-16
Anthrazit matt	8 mm	LED-UBAP-AZM 8-16
	13,5 mm	LED-UBAP-AZM 13,5-16

Für einen strahlenden Fliesenabschluss!

LED U-Profil mit Verfließungsschenkel

- Grundprofil: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- Farben Grundprofil:
Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
Glanzgeschliffen: Alu Silber und Alu Titan
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profilhöhen: 8 mm, 10 mm und 12,5 mm
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Endkappen separat erhältlich

Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	8 mm	LED-UBSAP-AS 8-16
	10 mm	LED-UBSAP-AS 10-16
	12,5 mm	LED-UBSAP-AS 12,5-16
Alu Silber glänzend geschliffen	8 mm	LED-UBSAP-ASGS 8-16
	10 mm	LED-UBSAP-ASGS 10-16
	12,5 mm	LED-UBSAP-ASGS 12,5-16
Alu Titan glänzend geschliffen	8 mm	LED-UBSAP-ATGS 8-16
	10 mm	LED-UBSAP-ATGS 10-16
	12,5 mm	LED-UBSAP-ATGS 12,5-16
Verkehrsweiß matt	8 mm	LED-UBSAP-VWM 8-16
	10 mm	LED-UBSAP-VWM 10-16
	12,5 mm	LED-UBSAP-VWM 12,5-16
Anthrazit matt	8 mm	LED-UBSAP-AZM 8-16
	10 mm	LED-UBSAP-AZM 10-16
	12,5 mm	LED-UBSAP-AZM 12,5-16





Leuchtende Akzente setzen!

LED Eckprofil

- Grundprofil: Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet
- Farben Grundprofil:
Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
Glanzgeschliffen: Alu Silber und Alu Titan
- Abdeckung: PMMA, sorgt für eine optimierte Lichtstreuung
- Farben Abdeckung: Schwarz oder Weiß
- Für LED-Streifen bis 12 mm Breite
- Profilhöhen: 10 mm und 12,5 mm
- Profillängen: 2,5 m und 3 m
- Grundprofil und Abdeckung auch separat erhältlich
- Endkappen separat erhältlich


Ausführung	Höhe	Bezeichnung
Alu Silber matt	10 mm	LED-ECKAP-AS 10
	12,5 mm	LED-ECKAP-AS 12,5
Alu Titan glänzend geschliffen	10 mm	LED-ECKAP-ASGS 10
	12,5 mm	LED-ECKAP-ASGS 12,5
Alu Titan glänzend geschliffen	10 mm	LED-ECKAP-ATGS 10
	12,5 mm	LED-ECKAP-ATGS 12,5
Verkehrsweiß matt	10 mm	LED-ECKAP-VWM 10
	12,5 mm	LED-ECKAP-VWM 12,5
Anthrazit matt	10 mm	LED-ECKAP-AZM 10
	12,5 mm	LED-ECKAP-AZM 12,5

Streuscheiben und Blenden

LED Abdeckprofile

- Material Streuscheibe: PMMA-Polymethylmethacrylat
- Farben Streuscheibe: Weiß und Schwarz
- Material Blende Kabelkanal: Aluminium eloxiert und pulverbeschichtet
- Farben Blende (Kabelkanal):
Alu Silber matt, Verkehrsweiß matt und Anthrazit matt
Glanzgeschliffen: Alu Silber und Alu Titan
- Kombinierbar mit sämtlichen Grundprofilen aus Aluminium
- Profillängen: 2,5 m und 3 m

Ausführung	Höhe	Bezeichnung
PMMA-weiß	16 mm	LED-AP-PMMA-W 16
PMMA-schwarz	16 mm	LED-AP-PMMA-S 16
Alu Silber matt	16 mm	LED-AP-AS 16
Alu Silber glänzend geschliffen	16 mm	LED-AP-ASGS 16
Alu Titan glänzend geschliffen	16 mm	LED-AP-ATGS 16
Verkehrsweiß matt	16 mm	LED-AP-VWM 16
Anthrazit matt	16 mm	LED-AP-AZM 16




Ecken, Verbinder und Endstücke

LED Formteile

ABS - Verkehrsweiß matt / Anthrazit matt / Alu-Silber


Bei diesen Abbildungen handelt es sich um nur einige wenige Beispiele aus unserem Angebot an Formteilen. Das gesamte Sortiment finden Sie auf unserer Website: www.st-profile.at



Frontlight Inneneck



Frontlight Endstück



Abschlussprofil Endstück



Abschlussprofil Duo Endstück



Downlight Inneneck




LED SOCKELPROFILE

Frontlight und Downlight | 60 mm Höhe



**JETZT NEU
IM SORTIMENT**

DOWNLIGHT



FRONTLIGHT



ST-Profile GmbH

Industriestraße 56 / A-4050 Traun / Tel +43 732 38 32 45

Fax +43 732 38 64 42-6 / office@st-profile.at

Unser LED-Profil und viele weitere Profiltypen
und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

Satz- und Druckfehler sowie Produkt- und technische Änderungen vorbehalten.
03/22



www.st-profile.at